



MARCADO CE VIDRIO LAMINADO DE COLOR VANCEVA



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ariño Duglass S.A.
 P.I. Royales Bajos s/n
 50171 La Puebla de Alfindén.- Zaragoza (España)
 Tfno. +34 976 108 008 - Fax +34 976 108 237
 www.duglass.com - duglass@duglass.com

Norma de aplicación: EN 14449
Producto de construcción: Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad
Uso previsto: Edificios y obras de construcción
Familia: Vidrio plano flotado con pvb de color Vanceva

Ariño Duglass declara bajo su responsabilidad las siguientes características para el marcado CE de sus productos

| CARACTERÍSTICAS | 44.1 (VCV 1) | 44.1 (VCV 2) | 44.1 (VCV 3) | 44.1 (VCV 4) | 44.1 (VCV 5) | 44.1 (VCV 6) | 44.1 (VCV 7) | 44.1 (VCV 8) | 44.1 (VCV 9) | 44.1 (VCV A) |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Seguridad en caso de incendio | | | | | | | | | | |
| Resistencia al fuego (EN 13501-2) | PND |
| Reacción al fuego (EN 13501-1) | PND |
| Comportamiento al fuego exterior | PND |
| Seguridad de uso | | | | | | | | | | |
| Resistencia a la bala (EN 1063) | PND |
| Resistencia a la explosión (EN 13541) | PND |
| Resistencia a la efracción (EN 356)* | PND |
| Resistencia al impacto de cuerpo pendular (EN 12600)* | 2B2 |
| Resistencia contra cambios repentinos de temperatura y diferenciales de temperatura | PND |
| Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta | 8mm |
| Protección contra el ruido | | | | | | | | | | |
| Aislamiento al ruido aéreo directo (EN 12758) | PND |
| Conservación de energía y retención del calor | | | | | | | | | | |
| Propiedades térmicas (EN 673) - Valor U (W/m2K) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Trasmisión de luz / Reflexión de luz (EN 410) (%) | 76/7 | 77/7 | 77/7 | 78/7 | 48/6 | 51/6 | 49/5 | 85/8 | 65/6 | 78/7 |
| Trasmisión energética / Reflexión energética / Factor Solar (EN 410) (%) | 67/6/74 | 66/6/73 | 64/6/72 | 0 | 57/6/67 | 52/6/63 | 45/5/58 | 64/6/72 | 57/6/67 | 67/6/74 |

PND: Prestación no determinada

*: Ensayos realizados en Organismo notificado n°1239

Para otras composiciones consulten a nuestro Departamento Técnico

www.duglass.com